Les intérêts composés

:(14)

:

07 :

:

:

-

-

()

100

1

la valeur acquise ()

200.000

4

10%

كيف تُحسب القيمة المكتسبة والفائدة الناتجة في نهاية المدة؟

حساب القيمة المكتسبة لرأس المال الموظف من طرف التاجر علي:

السنوات	رأس المال في بداية المدة	الفائدة الناتجة خلال السنة	رأس المال في نهاية المدة
1	200.000	$200.000 \times 0,1 = 20.000$	$200.000 + 20.000 = 220.000$
2	220.000	$220.000 \times 0,1 = 22.000$	$220.000 + 22.000 = 242.000$
3	242.000	$242.000 \times 0,1 = 24.200$	$242.000 + 24.200 = 266.200$
4	266.200	$266.200 \times 0,1 = 26.620$	$266.200 + 26.620 = 292.820$

(1)

(1)

(2)

.(2)

(2)

(3)

.(3)

(3)

.(4)

(4)

)

(4)

(

:

✱

.

: a

. 1

: i

.

: n

. n

: A

$A_1 = a + a.i = a(1 + i)$	$a.i$	a	1
$A_2 = a(1 + i) + a(1 + i).i$ $= a(1 + i)(1 + i) = a(1 + i)^2$	$a(1 + i).i$	$a(1 + i)$	2
$A_3 = a(1 + i)^2 + a(1 + i)^2.i$ $= a(1 + i)^2(1 + i) = a(1 + i)^3$	$a(1 + i)^2.i$	$a(1 + i)^2$	3
$A_{n-1} = a(1 + i)^{n-2} + a(1 + i)^{n-2}.i$ $= a(1 + i)^{n-2}(1 + i) = a(1 + i)^{n-1}$	$a(1 + i)^{n-2}.i$	$a(1 + i)^{n-2}$	n-1
$A_n = a(1 + i)^{n-1} + a(1 + i)^{n-1}.i$ $= a(1 + i)^{n-1}(1 + i) = a(1 + i)^n$	$a(1 + i)^{n-1}.i$	$a(1 + i)^{n-1}$	n

$$A = a(1 + i)^n$$

$$A = 200.000(1 + 0,10)^4$$

$$A = 200.000 \times 1,4641 = 292.82DA$$

$$(1+i)^n \quad .1$$

$$(1)$$

$$n \quad a \quad .2$$

:

$$I = A - a$$

$$I = a(1+i)^n - a$$

$$I = a \left[(1+i)^n - 1 \right]$$

:

$$I = 200.000[(1,10)^4 - 1] = 92.820DA$$

مستخرج من الجدول المالي:

$$n \quad 1$$

$$A = a(1+i)^n \quad :(1)$$

n	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5
1	1,015000	1,020303	1,020000	1,022500	1,025000	1,027500	1,030000	1,032500	1,035000
2	1,030225	1,020611	1,040400	1,045506	1,050625	1,055756	1,060900	1,066056	1,071225
3	1,045678	1,018307	1,061208	1,069030	1,076891	1,084790	1,092727	1,100703	1,108718
4	1,061364	1,018584	1,082432	1,093083	1,103813	1,114621	1,125509	1,136476	1,147523
5	1,077284	1,018865	1,104081	1,117678	1,131408	1,145273	1,159274	1,173411	1,187686
6	1,093443	1,019151	1,126162	1,142825	1,159693	1,176768	1,194052	1,211547	1,229255
7	1,109845	1,019441	1,148686	1,168539	1,188686	1,209129	1,229874	1,250923	1,272279

.1

$$1^{DA} \quad (i_a) \quad (i_j)$$

$$(q) \quad (i_j), (i_a)$$

:

$$\frac{i_a}{i_j} = \frac{q}{1}$$

$$i_j = \frac{i_a}{q} :$$

: 10%

:

$$1 \rightarrow 10\%$$

$$\frac{1}{2} \rightarrow i_s$$

$$i_s = \frac{1}{2} \times 10\% = 5\%$$

:

$$1 \rightarrow 10\%$$

$$\frac{1}{4} \rightarrow i_t$$

$$i_t = \frac{1}{4} \times 10\% = 2,5\%$$

:

$$1 \rightarrow 10\%$$

$$\frac{1}{12} \rightarrow i_m$$

$$i_m = \frac{1}{12} \times 10\% = 0,833\%$$

: i_a

$$i_s = \frac{i_a}{2} :$$

$$i_t = \frac{i_a}{4} :$$

$$i_m = \frac{i_a}{12} :$$

2.

:

نقول عن معدلين مرتبطين بوحدات زمنية مختلفة، أنهما متكافئان إذا كانا يحققان نفس القيمة المكتسبة بفائدة مركبة لنفس رأس المال الموظف لنفس المدة.

• إذا وظف مبلغ 1 دج بمعدل سنوي i_a فإن قيمته المكتسبة لمدة سنة تساوي: $(1+i_a)$.

• إذا وظف مبلغ 1 دج بمعدل سداسي i_s فإن قيمته المكتسبة لمدة سنة (سداسيين) تساوي: $(1+i_s)^2$.

نقول أن المعدلين i_a و i_s متكافئين إذا تساوت قيمتهما المكتسبة:

$$(1+i_a) = (1+i_s)^2$$

و بصفة عامة إذا كان (i_a) هو المعدل السنوي لـ 1 دج و لفترة زمنية واحدة و (i_j) هو المعدل الموافق للفترة (q) و هي جزء من الفترة الزمنية الواحدة. فإن (i_a) و (i_j) يكونا متكافئين إذا كان لدينا:

$$(1+i_j)^q = (1+i_a)$$

فعلى سبيل المثال إذا كان لدينا المعدل السنوي i_a فإن:

• المعدل السداسي المكافئ i_s هو:

$$(1+i_s)^2 = (1+i_a)$$

$$1+i_s = \sqrt[2]{(1+i_a)}$$

$$1+i_s = \sqrt[2]{(1+i_a)}$$

$$1+i_s = (1+i_a)^{\frac{1}{2}}$$

$$i_s = (1+i_a)^{\frac{1}{2}} - 1$$

• المعدل الثلاثي المكافئ i_t فهو:

$$(1+i_t)^4 = (1+i_a)$$

$$1+i_t = \sqrt[4]{(1+i_a)}$$

$$i_t = \sqrt[4]{(1+i_a)} - 1$$

$$i_t = (1+i_a)^{\frac{1}{4}} - 1$$

• المعدل الشهري المكافئ i_m فهو:

$$(1+i_m)^{12} = (1+i_a)$$

$$1+i_m = \sqrt[12]{(1+i_a)}$$

$$i_m = \sqrt[12]{(1+i_a)} - 1$$

$$i_m = (1+i_a)^{\frac{1}{12}} - 1$$

إذا كان لدينا المعدل السنوي 10% فإن:

• المعدل السداسي المكافئ i_s هو:

$$1 + i_s = (1 + 0,1)^{\frac{1}{2}}$$

$$1 + i_s = 1,0488088$$

$$i_s = 1,048808 - 1 = 0,0488088$$

$$i_s = 4,88\%$$

• المعدل الثلاثي المكافئ i_t فهو:

$$i_t = (1 + 0,1)^{\frac{1}{4}} - 1$$

$$i_t = 1,024112 - 1$$

$$i_t = 0,024112$$

$$i_t = 2,412\%$$

• المعدل الشهري المكافئ i_m فهو:

$$i_m = (1 + 0,1)^{\frac{1}{12}} - 1$$

$$i_m = 1,00798 - 1$$

$$i_m = 0,00798$$

$$i_m = 0,798\%$$

la valeur actuelle

التاجر علي مدين بدين قيمته 300.000 دج يستحق الدفع في 2006/03/01.

7%

() 2003/03/01

.1

n a
A i

.2

:
:
: A
: a
. n
. n

$$A = a(1+i)^n$$

$$\frac{A}{(1+i)^n} = \frac{a(1+i)^n}{(1+i)^n}$$

$$a = \frac{A}{(1+i)^n}$$

$$a = A(1+i)^{-n}$$

ملاحظة

(2)

$(1+i)^{-n}$

مستخرج من الجدول المالي:

n 1

$$a = A(1+i)^{-n}$$

:(2)

n	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3
1	0,985222	0,980392	0,980392	0,977995	0,975610	0,973236	0,970874
2	0,970662	0,961169	0,961169	0,956474	0,951814	0,947188	0,942596
3	0,956317	0,942322	0,942322	0,935427	0,928599	0,921838	0,915142
4	0,942184	0,923845	0,923845	0,914843	0,905951	0,897166	0,888487
5	0,928260	0,905731	0,905731	0,894712	0,883854	0,873154	0,862609

:2003/03/01

03

2006/03/01

2003/03/01

:n

$$a = A(1+i)^{-n}$$

$$a = 300.000(1,07)^{-3}$$

$$a = 300.000 \times 0,816297$$

$$a = 244.889,36 \text{ DA}$$

.3

:

:A

.(0)

.n

(A_n)

-m

(A_{-m})

:

$$A_n = A_{-m} (1+i)^{m+n}$$

:

150.000

2004/07/01 .1

2009/07/01 .2

6%

2009/07/01 2004/07/01

:

:2004/07/01 .1

$$A_{-3} = A(1+i)^{-3}$$

$$A_{-3} = 150.000(1,06)^{-3} = 125.942,89DA$$

:2009/07/01 .2

:

: A_{-3}

$$A_2 = A_{-3}(1+i)^5$$

$$A_2 = 125.942,89(1,06)^5 = 168.539,99DA$$

: A

$$A_2 = A(1+i)^2$$

$$A_2 = 150.000(1,06)^2 = 168.539,99DA$$

ملاحظة

1. (A):

30.000

10

4,3%

$$A = a(1+i)^n$$

$$A = 30.000(1,043)^{10}$$

$$A = 30.000 \times 1,5235022$$

$$A = 45.705,06 \text{ DA}$$

*

100.000

. 4

5

6%

:

$$n = 5 \frac{4}{12}$$

:

$$A_{5 \frac{4}{12}}$$

n

.n

:

5

$$A_5 = a(1+i)^5$$

$$A_5 = 100.000(1,06)^5$$

$$A_5 = 100.000 \times 1,338225578$$

$$A_5 = 133.822,5578 \text{ DA}$$

:

4

$$I_{\frac{4}{12}} = 133.822,5578 \times \frac{4}{12} \times \frac{6}{100} = 2.676,451155 \text{ DA}$$

$$A_{\left(\frac{5 \frac{4}{12}}\right)} = 133.822,5578 \text{ DA} + 2.676,451155 \text{ DA}$$

$$A_{\left(\frac{5 \frac{4}{12}}\right)} = 136.499,009 \text{ DA}$$

: n :

$$n = k + \frac{p}{q}$$

:

() :k

() : $\frac{p}{q}$

: (k)

$$A_k = a(1+i)^k$$

: ($\frac{p}{q}$)

A_k

$$I_{\frac{p}{q}} = A_k \times i \times \frac{p}{q}$$

: (n)

$$A_n = A_k + I_{\frac{p}{q}}$$

$$A_n = A_k + A_k i \times \frac{p}{q}$$

$$A_n = A_k (1 + i \times \frac{p}{q})$$

$$A_n = a(1+i)^k \cdot (1 + \frac{p}{q}i)$$

يقوم على أساس استخدام طريقة الفائدة المركبة لكل من الجزء الصحيح من n والجزء الكسري من n.

- حساب القيمة المكتسبة في نهاية $5\frac{4}{12}$ سنوات

$$A_{5\frac{4}{12}} = 100.000(1 + 0,06)^5 (1 + 0,06)^{\frac{4}{12}}$$

$$A_{5\frac{4}{12}} = 100.000 \times 1,338225578 \times 1,019612822$$

$$A_{5\frac{4}{12}} = 136.447,1959 \text{ DA}$$

وبشكل عام :

$$A_{k+\frac{p}{q}} = a(1+i)^k (1+i)^{\frac{p}{q}}$$

ملاحظة

60.000

2. (i):

مث :

4

. 78.061,386570

$$A = a(1+i)^n :$$

$$a = A(1+i)^{-n}$$

:

$$A = a(1+i)^n :$$

$$(1+i)^n = \frac{A}{a}$$

$$(1+i) = \sqrt[n]{\frac{A}{a}}$$

$$(1+i) = \left(\frac{A}{a}\right)^{\frac{1}{n}}$$

$$(1+i) = \left(\frac{78.061,38657}{60.000}\right)^{\frac{1}{4}}$$

$$(1+i) = (1,30102311)^{\frac{1}{4}}$$

$$1+i = 1,068$$

$$i = 1,068 - 1 = 0,068$$

$$i = 6,8\%$$

$$a = A(1+i)^{-n} :$$

$$(1+i)^{-n} = \frac{a}{A}$$

$$(1+i)^{-4} = \frac{60.000}{78.061,38657} = 0,768625855$$

$$(1+i) = (0,768625855)^{-1/4} = \frac{1}{(0,768625855)^{1/4}} = 1,068$$

$$i = 1,068 - 1 = 0,068 = 6,8\%$$

:

$$A = a(1+i)^n :$$

$$(1+i)^n = \frac{A}{a}$$

$$(1+i)^4 = \frac{78.0681,38657}{60.000}$$

$$(1+i)^4 = 1,30102311$$

$$4 = n \quad (1)$$

$$1,30102311 \quad 1$$

$$. 7\% \quad 6,5\% \quad i$$

:

$$(1,07)^4 = 1,310796$$

$$(1+i)^4 = 1,30102311$$

$$(1,065)^4 = 1,286466$$

$$(1,065)^4 = 1,286466$$

الفرق الجدولي: $\square = 0,02433$

الفرق الحقيقي $\delta = 0,01455711$

:

$$i = 6,5\% + 0,5\% \times \frac{\delta}{\square}$$

$$i = 6,5\% + 0,5\% \times \frac{0,01455711}{0,02433}$$

$$i = 6,5\% + 0,3\% = 6,8\%$$

$$a = A(1+i)^{-n} :$$

$$(1+i)^{-n} = \frac{a}{A}$$

$$(1+i)^{-4} = \frac{60.000}{78.061,38657} = 0,768625855$$

$$4 = n \quad (2)$$

$$0,768625855 \quad 1$$

$$. 7\% \quad 6,5\% \quad i$$

:

$$(1,065)^{-4} = 0,777323$$

$$(1,065)^{-4} = 0,777323$$

$$(1,07)^{-4} = 0,762895$$

$$(1+i)^{-4} = 0,768625855$$

$$\square = 0,014428$$

$$\delta = 0,008697145$$

:

$$i = 6,5\% + 0,5\% \times \frac{\delta}{\square}$$

$$i = 6,5\% + 0,5\% \times \frac{0,008697145}{0,014428}$$

$$i = 6,5\% + 0,3\% = 6,8\%$$

:(n) .3

5%

80.000

:

108.523,328

.n

n

$$A = a(1+i)^n :$$

n

:

(Log)

(n)

:

$$a = b^n :$$

$$\log(a) = \log(b)^n :$$

$$\log(a) = n \cdot \log(b) :$$

$$n = \frac{\log(a)}{\log(b)}$$

:

(n)

:

$$A = a(1+i)^n$$

$$\frac{A}{a} = (1+i)^n$$

$$\log\left(\frac{A}{a}\right) = \log(1+i)^n$$

$$\log\left(\frac{A}{a}\right) = n \cdot \log(1+i)$$

$$n = \frac{\log\left(\frac{A}{a}\right)}{\log(1+i)}$$

$$A = a(1+i)^n$$

$$108.523,3287 = 80.000(1+0,05)^n$$

$$108.523,3287 = 80.000(1,05)^n$$

$$\frac{108.523,3287}{80.000} = (1,05)^n$$

$$\log(1,356541609) = \log(1,05)^n$$

$$\log(1,356541609) = n \cdot \log(1,05)$$

$$n = \frac{\log(1,356541609)}{\log(1,05)}$$

$$n = \frac{0,132433116}{0,021189299} = 6,25$$

$$6 \quad n=6,25$$

ملاحظة

n

$$a = A(1+i)^{-n}$$

n

$$A = a(1+i)^n .$$

:

$$(1,05)^n = 1,356541609 :$$

1

(1)

5%

1,356541609

.

7

6

n

$$(1,05)^7 = 1,407100$$

$$(1,05)^6 = 1,1340096$$

$$\delta = 0,067004$$

$$(1,05)^n = 1,35641609$$

$$(1,05)^6 = 1,340096$$

$$\delta = 0,016445609$$

$$n = 6 + 1 \times \frac{0,016445609}{0,067004}$$

$n = 6,25$ أي 6 سنوات وثلاثة اشهر

ملاحظة

$$a = A(1+i)^{-n}$$

$$A = a(1+i)^n$$

:

2005/03/01

7%

B

300.000

.2008/03/01

.1 :

.2

n

A

.i

m

B

.i

A

()

B

$$a = A(1+i)^{-n}$$

$$b = B(1+i)^{-m}$$

$$A(1+i)^{-n} = B(1+i)^{-m}$$

()

$$A(1+i)^{-n} = B(1+i)^{-m}$$

$$p \quad (1+i)^p$$

$$A(1+i)^{-n} (1+i)^p = B(1+i)^{-m} (1+i)^p$$

$$A(1+i)^{-n+p} = B(1+i)^{-m+p}$$

$$A(1+i)^{-(n-p)} = B(1+i)^{-(m-p)}$$

:

لدينا:

:

2005/03/01 : •

. 1 2006/03/01

2005/03/01 : •

. 3 2008/03/01

(b) = (a)

.2005/03/01

a=b

$$A(1+i)^{-n} = B(1+i)^{-m}$$

$$A(1,07)^{-1} =$$

$$300.000(1,07)^{-1} = B(1,07)^{-3}$$

$$280.373,83 = B \times 0,8162978$$

$$B = \frac{280.373,83}{0,8162978}$$

$$B = 343.470,03 \text{ DA}$$

:

()

الجملة بالحل التجاري	الجملة بالحل العقلاني	معدل الفائدة المركبة (السنوي)	مدة التوظيف		رأس المال
			الاشهر	السنوات	
		6%		3	5.000
		5%		3	150.000
		6%	5	8	100.000
		5%		6	43.280
		10%	9	15	20.000
		12%	10	5	55.000
		6%		3	100.000

:

Excel

1.

F	E	D	C		B	A	
الجملة بالحل التجاري	الجملة بالحل العفلائي	معدل الفائدة المركبة (السنوي)	مدة التوظيف		راس المال		
			الأشهر	السنوات			
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7

$$=A3*(1+D3)^{B3*(1+D3*C3/12)}$$

2.

$$=A3*(1+D3)^{(B3+(C3/12))}$$

			C	B	A	
الجملة بالحل التجاري	الجملة بالحل العفلائي	معدل (السنوي)	مدة التوظيف		راس المال	
			الأشهر	السنوات		
5.955,08	5.955,08	6%		3	5.000	3
173.643,75	173.643,75	5%		3	150.000	4
163.301,82	163.369,43	6%	5	8	100.000	5
57.999,98	57.999,98	5%		6	43.280	6
89.735,60	89.810,84	10%	9	15	20000	7
106.528,99	106.621,67	12%	10	5	55000	8
119.101,60	119.101,60	6%		3	100000	9

:

:(1)

30.000

5

8%

:

.(

)

.1

)

.2

.(

:(2)

" . "

1.000.000

:

:

(n)

2.158.924,997

8%

10

1.967.151,357 (i)

:

(n) .1

(i) .2

.3

6

1.543.301,526

:(3)

6%

:

150.000 •

200.000 •

160.000 •

:

.() .1

.2

(4)

. 616.092

:

.1

.2

1.653.345

(6)

(a)

" " 5

185.220

194.481

:

.1

(a)

.2

:

:(1)

:

.1

$$A = a(1+i)^n$$

$$A = 30.000(1+0,08)^5$$

$$A = 30.000(1,08)^5$$

$$A = 30.000 \times 1,469328$$

$$A = 44.079,84 \text{ DA}$$

.2

10 : 5

$$4\% = \frac{8\%}{2} \quad 8\% \text{ —}$$

$$A = a(1+i)^n$$

$$A = 30.000(1+0,04)^{10}$$

$$A = 30.000(1,04)^{10}$$

$$A = 30.000 \times 1,480244$$

$$A = 44.407,32 \text{ DA}$$

$$1+i_s = (1+i_a)^{\frac{1}{2}}$$

$$1+i_s = (1+0,08)^{\frac{1}{2}}$$

$$i_s = (1,08)^{\frac{1}{2}} - 1$$

$$i_s = 1,03923 - 1 = 0,03923$$

$$i_s = 3,923\%$$

$$A = a(1+i)^n$$

$$A = 30.000(1+0,03923)^{10}$$

$$A = 30.000(1,03923)^{10}$$

$$A = 30.000 \times 1,469321226$$

$$A = 44.079,63 \text{ DA}$$

: n .1

$$A = a(1 + i)^n$$

$$2.158.924,997 = 1.000.000(1 + 0,08)^n$$

$$2.158.924,997 = 1.000.000(1,08)^n$$

$$\frac{2.158.924,997}{1.000.000} = (1,05)^n$$

$$(1,05)^n = 2,158924997$$

$$\log(1,05)^n = \log 2,158924997$$

$$n \log 1,05 = \log 2,158924997$$

$$n = \frac{\log 2,158924997}{\log 1,05} = 10 \text{ سنوات}$$

: .2

$$A = a(1 + i)^n$$

$$1.967.151,357 = 1.000.000(1 + i)^{10}$$

$$\frac{1.967.151,357}{1.000.000} = (1 + i)^6$$

$$10 \sqrt[6]{\frac{1.967.151,357}{1.000.000}} = (1 + i)$$

$$i = 10 \sqrt[10]{\frac{1.967.151,357}{1.000.000}} - 1$$

$$i = 10 \sqrt[10]{1,967151357} - 1$$

$$i = (1,967151357)^{\frac{1}{10}} - 1$$

$$i = 1,07 - 1$$

$$i = 0,07$$

$$i = 7\%$$

6

.3

$$i = 6 \sqrt[6]{\frac{1.543301,526}{1.000.000}} - 1$$

$$i = 6 \sqrt[6]{1,543301526} - 1$$

$$i = (1,543301526)^{\frac{1}{6}} - 1$$

$$i = 1,075 - 1$$

$$i = 0,075$$

$$i = 7,5\%$$

:(3)

.1
:a

$$a = 150.000(1,06)^{-3} + 200.000(1,06)^{-5} + 160.000(1,06)^{-6}$$
$$a = (150.000 \times 0,839619) + (200.000 \times 0,747258) + (160.000 \times 0,7049605)$$
$$a = 125.942,85 + 149.451,6 + 112.793,68$$
$$a = 388.188,13 \text{ DA}$$

.2

:

$$A_4 = 150.000(1,06) + 200.000(1,06)^{-1} + 160.000(1,06)^{-2}$$
$$A_4 = (150.000 \times 1,06) + (200.000 \times 0,943396) + (160.000 \times 0,889996)$$
$$A_4 = 159.000 + 188.679,2 + 142.399,36$$
$$A_4 = 490.078,56 \text{ DA}$$

:

$$A_4 = 388.188,13(1,06)^4$$
$$A_4 = 388.188,13 \times 1,26247696$$
$$A_4 = 490.078,57 \text{ DA}$$

:(4)

.1

:

$$A_8 = 100.000(1,06)^8$$

$$A_8 = 159.384,80 \text{ DA}$$

:

$$A_{10} = (A_8 - 70.000)(1,07)^2$$

$$A_{10} = (159.384,80 - 70.000)(1,07)^2$$

$$A_{10} = 89.384,8 \times 1,1449$$

$$A_{10} = 102.336,65 \text{ DA}$$

:(5)

:

/01/01N

/01/01N+1

/01/01N+2

/01/01N+3

/01/01N+4

A_1

$$A_2 = A_1 - 800.000$$

$$A_1 = 1200000(1+i)^2$$

$$A_2 = A_1 - 800000$$

$$A_2 = 1200000(1+i)^2 - 800000$$

$$A_3 = A_2(1+i)^2$$

$$616092 = (1200000(1+i)^2 - 800000)(1+i)^2$$

$$616092 = 1200000(1+i)^4 - 800000(1+i)^2$$

$$1200000(1+i)^4 - 800000(1+i)^2 - 616092 = 0$$

$$x = (1+i)^2$$

:(Δ)

$$1200000x^2 - 800000x - 616092 = 0$$

$$: 100000$$

$$12x^2 - 8x - 6,16092 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = (8)^2 - (4 \times 12 \times (-6,16092))$$

$$\Delta = 359,72416$$

$$\sqrt{\Delta} = 18,966395$$

:

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x_1 = \frac{-(-8) - 18,966395}{2 \times 12} = -0,456933$$

x_1

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x_2 = \frac{-(-8) + 18,966395}{2 \times 12} = 1,1235997916$$

x_2

$$x = (1+i)^2 :$$

$$(1+i)^2 = 1,1235997916$$

$$i = \sqrt{1,1235997916} - 1$$

$$i = 1,0599999999 - 1$$

$$i \approx 0,06$$

$$i = 6\%$$

.2 :

$$A = a(1+i)^n$$

$$1.653.345 = 1.200.000(1,06)^n$$

$$(1,06)^n = \frac{1.653.345}{1.200.000}$$

$$(1,06)^n = 1,3777875$$

:

$$n = \frac{\log(1,3777875)}{\log(1,06)} = 5,5$$

6

5

:(6)

.1 :

$$A_4 = 185.220 \text{ DA}, \quad A_5 = 194.481 \text{ DA} \quad :$$

$$A_4 = a(1+i)^4 \dots\dots\dots(1)$$

$$A_5 = a(1+i)^5 \dots\dots\dots(2)$$

:(1) (2)

$$\frac{A_5}{A_4} = \frac{a(1+i)^5}{a(1+i)^4} = (1+i)$$

$$\frac{A_5}{A_4} = (1+i) \Rightarrow (1+i) = \frac{194481}{185220} = 1,05$$

$$(1+i) = 1,05 \Leftrightarrow i = 1,05 - 1 = 0,05 = 5\%$$

:a .2

$$A_4 = a(1+i)^4$$

$$a = A_4(1+i)^{-4} \Rightarrow a = 185220(1,05)^{-4}$$

$$a = 185220 \times 0,822702 = 152.380,95 \text{ DA}$$