

# موقع عيون البصائر التعليمي

التاريخ: 22 مارس 2022م

اختبار الثلاثي الثاني في مادة الرياضيات

مديرية التربية لولاية باتنة

التوقيت: 13:00 ————— 15:00

للسنة 3 متوسط

متوازنة قرين بلقاسم بن بشير - باتنة -

## التمرين الأول: (03ن)

عبارة حرفية حيث: ✓

$$\triangleright A = 2(x + 1) + (x + 3)(x + 1)$$

1. أنشر ثم بسط - إن أمكن - كلا من العبارتين الحرفيتين:

$$\triangleright 2(x + 1) \quad ; \quad (x + 3)(x + 1)$$

2. استنتج تبسيطاً للعبارة الحرفية  $A$ .

3. أحسب قيمة العبارة الحرفية  $A$  من أجل:  $x = 1$ .

## التمرين الثاني: (03ن)

إليك العدد  $B$  حيث: ✓

$$B = \frac{14 \times 10^{-2} \times 0,3 \times 10^5}{15}$$

1. أعط كتابة علمية للعدد  $B$ .

2. أعط حسراً للعدد  $B$  بين قوتين متاليتين للعدد 10.

3. أعط رتبة مقدار العدد  $B$ .

## التمرين الثالث: (03ن)

✓ (C) دائرة مركزها النقطة  $O$  وقطرها  $[AB]$  ( طول القطر من اختيارك ) ؛  $C$  نقطة من الدائرة  $(C)$ .

1. أنشئ الشكل.

2. برهن أن المثلث  $ABC$  قائم في  $C$ .

3. أنشئ  $M$  نظيرة النقطة  $C$  بالنسبة إلى  $O$ .

• برهن أن الرباعي  $ACBM$  مستطيل.

## التمرين الرابع: (03ن)

✓  $ABC$  مثلث متساوي الساقين قاعدته  $[BC]$  ،  $E$  و  $F$  نظيرتي  $C$  و  $B$  على الترتيب بالنسبة إلى  $A$ .

1. أنشئ الشكل.

2. ما نوع المثلث  $FEB$  ؟ علل.

3. بين أن:  $\overline{FEC} = \overline{ECB}$

✓ الشكل هو مخطط لجسر مخصص للراجلين للعبور فوق السكة الحديدية للقطار من و/إلى حي 500 مسكن بمدينة باتنة عاصمة الأوراس.


- أحسب المسار من A نحو B مروراً بالنقاط: C ; D ; N ; P ; O ; M ; C الذي يقطعه المار على الجسر علماً أن:

$$CM = 2 \text{ ; } BW = 3,5 \text{ ; } BU = 3 \text{ ; } \angle ZAC = \angle EMO = \angle FNP = 45^\circ \text{ . } 1$$


$$ME = EO = AZ = BV = 2,5$$

2. الرباعي  $OPFE$  مستطيل محبيه  $15m$ .

ملاحظة: تؤخذ القيم الناتجة عن الحساب بتقريب 0,1 بالتقسان.



**الإجابة النموذجية لموضوع اختبار الثاني الثانى فى مادة الرياضيات للسنة 3 متوسط**

العلامة	الجزئية	الإجابة النموذجية	رقم التصریف
الكلية			
03	1,5	<p>1. نشر وتبسيط العبارتين:  <math>(x + 3)(x + 1) = x^2 + x + 3x + 3 \rightarrow 2(x + 1) = 2x + 2</math>  <math>= x^2 + 4x + 3</math></p> <p>2. استنتاج تبسيط العباره <math>A</math>:  <math>A = 2x + 2 + x^2 + (x + 3)(x + 1)</math> لدينا: <math>A = 2(x + 1) + (x + 3)(x + 1)</math> ومنه:  <math>A = x^2 + 6x + 5</math> ومنه: <math>4x + 3</math>      حساب قيمة العباره <math>A</math> من أجل: <math>x = 1</math></p> <p>3. لدينا: <math>A = 1 + 6 + 5 = 12</math> ومنه: <math>A = 1^2 + 6 \times 1 + 5</math> إذن: <math>A = 12</math></p>	01
	01		
	0,5		
03	02	<p>1. اعطاء الكتابة العلمية:  <math>B = \frac{14 \times 0,3 \times 10^{-2} \times 10^5}{15}</math> لدينا: <math>B = \frac{14 \times 10^{-2} \times 0,3 \times 10^5}{15}</math> ومنه:  <math>B = 0,28 \times 10^3</math> ومنه: <math>B = \frac{14 \times 0,3}{15} \times \frac{10^{-2} \times 10^5}{1}</math> ومنه:  <math>B = 2,8 \times 10^2</math> ومنه: <math>B = 2,8 \times 10^{-1} \times 10^3</math></p> <p>2. اعطاء حصراً للعدد <math>B</math> بين قوتين متتاليتين للعدد 10:      لدينا: <math>10^2 &lt; 2,8 \times 10^2 \leq 10^3</math></p> <p>3. اعطاء رتبة مقدار العدد <math>B</math>:      لدينا دور 2,8 إلى الوحدة هو: 3 ومنه رتبة مقدار العدد <math>B</math> هي: <math>3 \times 10^2</math></p>	02
	0,5		
	0,5		
03	01	<p>1. إنشاء الشكل:</p> <p>2. نبرهن أن المثلث <math>ABC</math> قائم في <math>C</math>:      بما أن الدائرة <math>(C)</math> محاطة بالمثلث <math>ABC</math> والضلعين <math>[AB]</math> <math>[AC]</math> قطر لها فإن:      المثلث <math>ABC</math> قائم في <math>C</math> وذلك حسب الخاصية.</p> <p>3. نبرهن أن الرباعي <math>ACBM</math> مستطيل:      لدينا المثلث <math>ABC</math> قائم في <math>C</math> ومنه:  <math>\angle ACB = 90^\circ</math>      لدينا <math>M</math> نظيرة <math>C</math> بالنسبة إلى <math>O</math> ومنه: <math>OM = OC</math>; وبما أن:  <math>O</math> مركز <math>(C)</math> و <math>[AB]</math> قطر للدائرة فإن:  <math>OA = OB</math> إذن: قطر الرباعي <math>ACBM</math> متساويان و منه فهو متوازي أضلاع.</p>	03
	01		
	01		

		الرباعي $ACBM$ متوازي أضلاع فيه زاوية قائمة فهو مستطيل وذلك حسب الخاصية.	
01	01	<p>1. إنشاء الشكل:</p> <p>2. نوع المثلث <math>FEB</math>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>لدينا المثلث <math>ABC</math> متساوي الساقين قاعدته <math>[BC]</math> ومنه: <math>AB = AC</math></li> <li>لدينا: <math>E</math> نظيرة <math>C</math> بالنسبة إلى النقطة <math>A</math> ومنه: <math>AC = AE</math></li> <li>لدينا: <math>F</math> نظيرة <math>B</math> بالنسبة إلى النقطة <math>A</math> ومنه: <math>AB = AF</math></li> <li>لدينا المثلث <math>FEB</math> في المثلث <math>ABC</math>: <math>AB = AC = AE</math> وهذا يعني أن <math>(BA)</math> متوسط متعلق بالضلوع <math>[EC]</math> وطوله يساوي نصف هذا الصلع ومنه حسب الخاصية فإن: المثلث <math>FEB</math> قائم ووتره هو <math>[EC]</math>.</li> </ul>	
03	01	<p>3. نبين أن: <math>\widehat{FEC} = \widehat{ECB}</math></p> <p>لدينا في الرباعي <math>EFCB</math>: القطران <math>[EC]</math> و <math>[BF]</math> متناظران (ومنه فهو متوازي أضلاع) <math>(AE = AC = AF = AB)</math></p> <p>ويمـا أن: <math>(EF) \parallel (BC)</math> و <math>(FB) \parallel (EC)</math> على الترتيب فإن: <math>\widehat{FEC} = \widehat{ECB}</math> (بالتبادل الداخلي).</p>	04
1,5		<p>❖ حساب طول المسار المعين :</p> <p>1. حساب <math>AC</math>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>لدينا المثلث <math>ACZ</math> قائم في <math>Z</math> و منه: <math>\cos 45^\circ = \frac{AZ}{AC}</math> : المجاور و منه: <math>\cos 60^\circ = \frac{CZ}{AC}</math> : الوتر</li> <li>و منه: <math>0,7AC = 2,5</math> و منه: <math>0,7 = \frac{2,5}{AC}</math></li> <li>إذن: <math>AC = 3,5m</math></li> </ul>	
08	1,5	<p>2. حساب <math>MO</math>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>لدينا المثلث <math>MEO</math> قائم في <math>E</math> و منه حسب خاصية فيتاغورس فإن: <math>MO^2 = ME^2 + EO^2</math></li> <li>و منه: <math>MO^2 = 12,5</math> و منه: <math>MO = \sqrt{12,5}</math></li> <li>إذن: <math>MO = 3,5m</math></li> </ul>	<p style="color: red;">الوضعية</p> <p style="color: red;">المركبة</p>

01	<p>• لدينا محيط المستطيل <math>OPFE</math> يساوي <math>15m</math> و منه :</p> $15 = OP + 2,5 + EF + 2,5 \text{ و منه } P = OP + PF + FE + EO$ $OP \times 2 = 15 - 5 \text{ و منه } 15 = OP \times 2 + 5$ $\text{و منه : } OP = \frac{10}{2} = 5m ; \text{ إذن } OP \times 2 = 10$ <p><b>حساب <math>BD</math>:</b></p>
02	<p>• لدينا في المثلث <math>:BDW</math></p> <p><math>(UV) \parallel (DW)</math> و <math>(UV) \perp (BW)</math> و <math>(DW) \perp (BW)</math> حسب الخاصية فإن :</p> <p>إذن: حسب خاصية طالس فإن : <math>\frac{3}{BD} = \frac{2,5}{3,5}</math> و منه بالتعويض نجد: <math>\frac{BU}{BD} = \frac{BV}{BW}</math> و منه :</p> $BD = 4,2m ; \text{ إذن } BD = \frac{3 \times 3,5}{2,5}$ <p>• لدينا من معطيات التمرين ( التشفير الوارد على الشكل ) :</p>
01	<p>و منه طول المسار هو : <math>CM = ND</math> ; <math>MO = PN</math></p> <p>و منه بالتعويض : <math>P = AC + CM + MO + OP + PN + ND + DB</math></p> $P = 23,7m ; \text{ إذن } P = 3,5 + 2 + 3,5 + 5 + 3,5 + 2 + 4,2$
01	<p style="text-align: right;"><b>المؤشرات</b></p>

۱۴۰۰-۱۴۰۱  
۲۰۲۱/۲۰۲۲



elbassair.net