

: ثانوية الحنية - سيدي عيسى		: 1 ج م أ									
: 2013 / 2012		: إحصاء.									
:		: مبادئ الإحصاء - الميزة الإحصائية									
: ساعة.		: مفردات الإحصاء.									
: (معلومات تخصصهم: الطول، الوزن، العمر، عدد الإخوة،...)، ترتيب الأعداد.											
: التمييز بين الميزتين الإحصائيتين: الكمية و النوعية. التمييز بين المتغيرين الإحصائيين : المتقطع و المستمر.											
: يعرف ما معنى المتغير الإحصائي.											
الأنشطة المقترحة وطبيعتها		الإنجاز (سير الحصة)									
نشاط: (انظر أسفل المذكرة نتائج جاهزة) 1/ نتائج تلاميذ في اختبار ممثلة فيما يلي: س1: 10، 7، 1، 4، 12، 5، 15، 11، 13، 5، 6، 3، 8، 17، 1، 10، 8، 18، 9، 2، 7، 6. 2/ وأعداد أفراد أسرهم هي: س2: 5، 10، 4، 3، 4، 4، 4، 6، 7، 4، 10، 8، 5، 6. 3/ وقاماتهم هي: س3: 183، 171، 158، 160، 165، 179، 161، 160، 172، 155، 154، 168، 160، 179، 159، 162، 161، 170. 4/ وألوان سيارات أسرهم هي: س4: أسود، أسود، رمادي، أحمر، أبيض، بني، أسود، أحمر، أبيض، أسود، أبيض، رمادي، بني، أحمر. الأسئلة: أ- ما هي الخاصية المدروسة في كل سلسلة؟ وما هي المعبر عنها بأعداد؟ ب - رتبها تصاعديا.		I / تمهيد: II / العرض: مفردات الإحصاء: نتائج وتعريف: المجتمع الإحصائي: هو مجموعة الأفراد التي تقام عليها دراسة إحصائية. التكرار الكلي: هو عدد الأفراد في المجتمع المدروس. العينة: هي كل جزء من المجتمع. ملاحظة: المجتمع لا يعني بالضرورة أن أفراده أشخاص (مثل: سيارات، أسر،.....). الميزة الإحصائية: هي كل خاصية مدروسة. ومنها: الميزة النوعية: وذلك عندما لا تأخذ قيما عددية. (مثل نشاط 3). الميزة الكمية: عندما تأخذ قيما عددية. الميزة الكمية المتقطعة (المنفصلة): هي التي تأخذ قيما معزولة (مثل نشاط 1). الميزة الكمية المستمرة (المتصلة): هي التي تأخذ قيما عديدة (مثل نشاط 2). ملاحظة: إذا كانت الميزة الإحصائية كمية تسمى متغيرا إحصائيا. السلسلة الإحصائية: كل مجموعة قيم ميزة إحصائية تسمى سلسلة إحصائية. III / تطبيقات: في الأنشطة السابقة، قم بتدوين النتائج مرتبة في جداول حيث تذكر كل قيمة مع عدد مرات ظهورها على هذا النموذج: <table><tr><td>الميزة</td><td>...</td><td>...</td><td>.....</td></tr><tr><td>عدد المرات</td><td>...</td><td>...</td><td>.....</td></tr></table>		الميزة	...	...		عدد المرات	...	...	
الميزة	...	...									
عدد المرات	...	...									

: 1 ج م أ : إحصاء. : السلاسل الإحصائية. : تقديم سلسلة إحصائية.	: ثانوية الحنية - سيدي عيسى : 2013 / 2012 : : ساعة.
: السلسلة الإحصائية وترتيبها. : تحديد السلسلة الإحصائية موضع الدراسة. : ينظم سلسلة إحصائية في جدول.	
	الأنشطة المقترحة وطبيعتها الإنجاز (سير الحصة)
تعالج أمثلة تسمح بجدولة معطيات مقدمة في صورة خام.	نشاط: في السلسلة الموجودة في النشاط الثاني دون السلسلة في جدول يتضمن مجالات متساوية الطول أولها [150,154]. I / تمهيد: حل تطبيق سابق. II / العرض: تقديم سلسلة إحصائية: 1/ سرد كل القيم مكررة (من الأحسن مرتبة). مثل: الأنشطة السابقة. 2/ ذكر كل القيم في جدول مرفقة بعدد مرات ظهورها. مثل: حل التطبيق السابق. 3/ ذكر القيم في مجالات (فئات)، مرفقة بعدد القيم المنتمية لكل فئة. مثال: (النشاط) مصطلحات: * تستعمل المجالات في حالة المتغير المستمر. * الفئة: كل مجال من المجالات المذكورة يسمى فئة (أحيانا لا يكون لها نفس الطول). * طول الفئة: هو الفرق بين طرفي الفئة. مثل: الفئات في المثال السابق لها نفس الطول وهو: $5 \text{ cm} (155 - 150 = 5)$. * مركز الفئة: هو نصف مجموع طرفيها، ونرمز له بـ C. مثل: مركز الفئة الثانية في المثال السابق هو: $C = \frac{155+160}{2} = 157,5$. * تكرار فئة: هو عدد القيم المنتمية إليها، ونرمز له بـ k. مثل: III / تطبيق: إليك نتائج تلاميذ قسم في اختبار (العلامة من 20): 10، 7، 1، 7، 4، 12، 5، 15، 11، 13، 5، 6، 5، 3، 8، 17، 1، 10، 8، 18، 10، 9، 2، 6، 7. 1/ قدم هذه السلسلة وفق الطريقة (2) التي درستها. 2/ قدمها في مجالات متساوية الطول ابتداء بـ [0.5]. ثم احسب مركز وتكرار كل فئة.

ثانوية الحنية - سيدي عيسى	1 ج م أ :
2013 / 2012 :	إحصاء :
..... :	السلاسل الإحصائية :
ساعة :	التوزيعات التكرارية :

التمثيلات البيانية، التكرارات.
حساب التوزيعات التكرارية وتمثيلها.
يحسب التوزيعات التكرارية.

الأنشطة المقترحة وطبيعتها	الإنجاز (سير الحصّة)																																																		
نشاط: الجدول التالي ينظم سلسلة إحصائية تمثل عدد ساعات عمل عمال في وحدة إنتاجية خلال أحد أيام الأسبوع: <table><tr><td>عدد الساعات</td><td>09</td><td>08</td><td>07</td><td>06</td><td>05</td><td>04</td></tr><tr><td>(التكرار)</td><td>01</td><td>06</td><td>20</td><td>14</td><td>07</td><td>02</td></tr><tr><td>(1)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(2)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(3)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(4)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(5)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 1/ ما هو التكرار الكلي؟ (عدد العمال المشمولين بالدراسة). 2/ أحسب حاصل قسمة تكرار القيمة 4 على التكرار الكلي. ثم نفس العمل مع القيم الأخرى. وأملأ السطر (1). 3/ اجمع تواتر القيمة 7 مع تواترات القيم التي قبلها، ثم نفس العمل مع بقية القيم، وأملأ السطر (2). 4/ اجمع تواتر القيمة 14 مع تواترات القيم التي تليها، وأملأ نفس الفعل مع بقية القيم ثم أملأ السطر (3). 5/ اجمع تكرار القيمة 6 مع تكرارات القيم قبلها..... 6/ اجمع تكرار القيمة 5 مع تكرارات القيم بعدها.....	عدد الساعات	09	08	07	06	05	04	(التكرار)	01	06	20	14	07	02	(1)							(2)							(3)							(4)							(5)							I / تمهيد: (النشاط على اليمين) II / العرض: التوزيعات التكرارية: تعريف: تكرار قيمة: هو عدد مرات ظهورها. مثال: النشاط السابق (1): القيمة كذا تكرارها كذا. التكرار النسبي (التواتر): هو حاصل قسمة التكرار على التكرار الكلي. التواتر المجمع الصاعد: هو مجموع تواتر تلك القيمة (أو الفئة) مع تواترات القيم (أو الفئات) التي قبلها. التواتر المجمع النازل: هو مجموع تواتر تلك القيمة (أو الفئة) مع تواترات القيم (أو الفئات) التي بعدها. التكرار المجمع الصاعد: هو مجموع تكرار تلك القيمة (أو الفئة) مع تكرارات القيم (أو الفئات) التي قبلها. التكرار المجمع النازل: هو مجموع تكرار تلك القيمة (أو الفئة) مع تكرارات القيم (أو الفئات) التي بعدها. مثال: اعتبر سلسلة الحصص السابقة الموزعة على فئات وأنشئ جدولاً شاملاً لجميع التوزيعات التكرارية لها. III / تطبيق: إليك نتائج تلاميذ قسم في اختبار (العلامة من 20): 10، 7، 1، 4، 12، 5، 15، 11، 13، 5، 6، 3، 8، 17، 1، 10، 8، 18، 9، 2، 6، 7. 1/ ما هو عدد التلاميذ الممتحنين؟ ماذا يسمى هذا العدد؟! 2/ قسم مجال النتائج إلى فئات متساوية الطول، أولاً [0،5]. 3/ رتب هذه النتائج في جدول إحصائي تذكر فيه: الفئات، المراكز، التكرارات وبقية التوزيعات التكرارية. 4/ أنشئ الأعمدة البيانية للتكرار المجمع الصاعد.	(- في النشاط (1) على اليمين لا يطرح السؤال 3/ إلا بعد الإجابة عن السؤال 2/، والتعرف على المصطلح: (التواتر). ثم نفس الشيء بالنسبة للأسئلة الموالية.
عدد الساعات	09	08	07	06	05	04																																													
(التكرار)	01	06	20	14	07	02																																													
(1)																																																			
(2)																																																			
(3)																																																			
(4)																																																			
(5)																																																			

: 1 ج م أ : إحصاء. : التمثيلات البيانية. : التمثيلات البيانية.	: ثانوية الحنية - سيدي عيسى : 2013 / 2012 : : ساعتان.
: التمثيلات البيانية(الدائرة مثلا). : إنجاز التمثيلات البيانية التالية: مخطط بالأعمدة، مدرج تكراري. : يمثل سلسلة إحصائية بالأعمدة، أو المدرج.	
	الأنشطة المقترحة وطبيعتها
تؤخذ السلسلة الإحصائية على	نشاط: حل تطبيق سابق. I / تمهيد: السلاسل الإحصائية (التمثيلات البيانية، مكتسبات قبلية). II / العرض: التمثيل بالأعمدة: حل تطبيق سابق .. ثم نذكر كيفية الانشاء. التمثيل بالأشرطة: لا تنس العنوان والمفتاح إن اقتضت الضرورة. المدرج التكراري: هذا في حالة الفئات. - عرض كل مستطيل متناسب مع طول الفئة. - مساحة كل مستطيل متناسبة مع تكرارها. - العنوان والمفتاح. III / تطبيق: من 01 إلى 09 ص 197 إلى 198.

: 1 ج م أ : إحصاء. : التمثيلات البيانية. : التمثيلات البيانية.	: ثانوية الحنية - سيدي عيسى : 2013 / 2012 : : ساعتان.
: التمثيلات البيانية(الدائرة مثلا). : إنجاز التمثيلات البيانية التالية: مضلع تكراري، مخطط دائري. : تمثيل سلسلة إحصائية بمضلع تكراري، أو مخطط دائري.	
	الأنشطة المقترحة وطبيعتها
تؤخذ السلسلة الإحصائية على	نشاط: حل تطبيق سابق. I / تمهيد: السلاسل الإحصائية (التمثيلات البيانية، مكتسبات قبلية). II / العرض: المضلع التكراري: بعد تمثيل سلسلة بالمدرج أو بالأعمدة، يمكن أن نصل رؤوس الأعمدة المتتالية بقطع مستقيمة للحصول على ما يسمى المضلع التكراري. المخطط الدائري: لميزة كمية أو نوعية، وحتى الفئات. - نقابل 360° بالتكرار الكلي. - مساحة كل قطاع دائري للقرص متناسبة مع التكرار. - العنوان أو المفتاح. المخطط نصف الدائري: (يمكن إلغاؤه، لأنه غير موجود في المنهاج) مثل المخطط الدائري إلا أننا نقابل 180° بالتكرار الكلي. III / تطبيق: من 01 إلى 09 ص 197 إلى 198.

: ثانوية الحنية - سيدي عيسى		: 1 ج م أ												
: 2013 / 2012		: إحصاء.												
:		: مؤشرات الموقع.												
: ساعة.		: الوسط الحسابي.												
: معدل مجموعة من القيم.														
:														
: حساب الوسط الحسابي.														
الأنشطة المقترحة وطبيعتها		الإنجاز (سير الحصة)												
نشاط 1: (حساب الوسط الحسابي وخواصه). تعتبر سلسلة نتائج تلاميذ في فوج خلال فصل كما يلي (من 20): 11، 8، 18، 16، 8، 11، 18، 16، 10، 5، 11، 8، 5، 5، 8، 11، 8. 1/ ما هو عدد تلاميذ الفوج؟ 2/ ما معدل هذا الفوج؟ 3/ أحسب مجموع جداء كل نتيجة في تكرارها، ثم اقسم الناتج على التكرار الكلي. 4/ علما أن كل تلميذ تحسن بنقطتين في الفصل الموالي، ما هو معدل هذا الفوج عندئذ؟ 5/ للحصول على المعدل (من 40) ضاعف كل نتيجة ثم احسب المعدل. 6/ علما أن القيم السبعة الأولى للإناث والأخرى للذكور. فما معدل كل جنس؟ أحسب المعدل الكلي بطريقة أخرى.		I / تمهيد: معدل قيم، وكيفية حسابه. II / العرض: الوسط الحسابي: تعريف: الوسط الحسابي لسلسلة إحصائية هو العدد $\bar{x}$ حيث: $\bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$. نتائج: 1/ إذا كانت: $k_1, \dots, k_n$ هي تكرارات القيم: $x_1, \dots, x_n$ فإن: $\bar{x} = \frac{k_1 x_1 + \dots + k_n x_n}{k_1 + \dots + k_n}$ 2/ إذا أضفنا نفس العدد a إلى كل قيمة من قيم السلسلة فإن الوسط الحسابي يزداد بالعدد a 3/ إذا ضربنا جميع قيم السلسلة في نفس العدد a فإن الوسط الحسابي كذلك يضرب في a أي: $\bar{x} \times a = \overline{x \times a}$. 4/ يمكن حساب الوسط الحسابي بالاعتماد على وسطين جزئيين للسلسلة. 5/ يمكن حساب $\bar{x}$ بالاعتماد على التواترات والقيم، حيث: $f_i \bar{x} = f_1 x_1 + \dots + f_n x_n$ هي التواترات. ملاحظة: في حالة الفئات تستخدم المراكز بدل القيم. مثال: <table><tr><td>الفئات</td><td>[1،4[</td><td>[4،7[</td><td>[7،10]</td></tr><tr><td>المراكز</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>التكرار</td><td>30</td><td>20</td><td>15</td></tr></table> املا الجدول ثم احسب الوسط الحسابي: $\bar{x} = \dots$	الفئات	[1،4[	[4،7[	[7،10]	المراكز				التكرار	30	20	15
الفئات	[1،4[	[4،7[	[7،10]											
المراكز														
التكرار	30	20	15											
نشاط 2: (حالة الفئات). قسم سلسلة النشاط السابق إلى فئات متساوية الطول، أولاهن [5،10]. ثم احسب الوسط الحسابي لهذه السلسلة معتبرا مراكز الفئات بدل القيم.		III / تطبيق: 1/ من 18 إلى 28 ص 200 إلى 202، خاصة: 18، 19، 20، 26. 2/ استعمل الحاسبة العلمية لحساب الوسط الحسابي للسلسلة الواردة في أول نشاط في هذه الحصة، ثم اكتب البرنامج المطبق في ذلك.												

: ثانوية الحنية - سيدي عيسى		: 1 ج م أ																								
: 2013 / 2012		: إحصاء.																								
:		: مؤشرات الموقع.																								
: ساعة.		: المنوال والوسيط.																								
: ترتيب سلسلة، توزيع سلسلة على فئات، قراءة التكرارات.																										
: تعيين المنوال والفئة المنوالية، و الوسيط في حالة المتغير المتقطع.																										
: تعيين الوسيط، والمنوال، والفئة المنوالية.																										
الأنشطة المقترحة وطبيعتها		الإنجاز (سير الحصّة)																								
نشاط: تعتبر السلاسل التالية: س1: 3، 3، 3، 4، 4، 5، 7، 7، 7، 10. س2: 1، 1، 3، 3، 3، 3، 5، 5، 8، 8، 8، 9، 9، 12، 12، 12، 14. س3: 7، 7، 9، 9، 9، 9، 10، 11، 11، 12، 12، 12، 15، 15، 16. 1/ ما هي القيمة في كل سلسلة ذات أكبر تكرار؟ 2/ قسم س1 إلى فئات متساوية الطول ابتداء بـ [3، 5]. ما هي عندئذ الفئة ذات أكبر تكرار؟ 3/ في السلاسل السابقة ما هي القيمة الوسطى لكل منها؟		I / تمهيد: II / العرض: 1 / المنوال: تعريف: منوال سلسلة إحصائية ذات قيم متقطعة هو القيمة ذات أكبر تكرار، ونرمز له بـ: Mod. مثال: السلسلة: 2، 3، 3، 5، 6، 6، 6، 7، 8، 8 منوالها هو Mod=6 . ملاحظة: قد يوجد لسلسلة إحصائية أكثر من منوال. 2 / الفئة المنوالية: الفئة المنوالية هي الفئة ذات أكبر تكرار. ملاحظة: قد توجد لسلسلة إحصائية أكثر من فئة منوالية. 3 / الوسيط في حالة قيم متقطعة: تعريف: وسيط سلسلة إحصائية مرتبة تصاعديا تكرارها الكلي N هو العدد Med حيث: * إذا كان N فرديا فإن: Med هو القيمة الوسطى. * إذا كان N زوجيا فإن: Med هو معدل القيمتين الوسطيين. مثال: أحسب وسيطي كل من السلسلتين: س1: <table><tr><td>القيم</td><td>05</td><td>07</td><td>12</td><td>18</td><td>20</td></tr><tr><td>التكرارات</td><td>03</td><td>04</td><td>02</td><td>03</td><td>01</td></tr></table> س2: <table><tr><td>القيم</td><td>03</td><td>04</td><td>09</td><td>10</td><td>12</td></tr><tr><td>التكرارات</td><td>02</td><td>04</td><td>04</td><td>15</td><td>05</td></tr></table> ملاحظة: الوسيط يقسم السلسلة إلى جزئين لهما نفس العدد من القيم.	القيم	05	07	12	18	20	التكرارات	03	04	02	03	01	القيم	03	04	09	10	12	التكرارات	02	04	04	15	05
القيم	05	07	12	18	20																					
التكرارات	03	04	02	03	01																					
القيم	03	04	09	10	12																					
التكرارات	02	04	04	15	05																					
III / تطبيقات: من رقم 18 إلى 30 ص 200، 201، 202، خاصة: 24، 29.																										

: 1 ج م أ : إحصاء. : مؤشرات الموقع. : حساب الوسيط في حالة الفئات وإيجاده بيانيا.	: ثانوية الحنية - سيدي عيسى : 2013 / 2012 : : ساعة.
---	--

: حساب الوسيط في حالة القيم المتقطعة، حساب التكرارات م ص.

: تعيين الوسيط في حالة المتغير المستمر. (الفئات متساوية الطول)، تعيين الوسيط بيانيا.

: حساب الوسيط لسلسلة موزعة على فئات.

الأنشطة المقترحة وطبيعتها		الإنجاز (سير الحصّة)																																																																									
نشاط 1: (حساب الوسيط في حالة الفئات). لتكن السلسلة التالية: <table><tr><th>ت م</th><th>التكرار</th><th>الفئات</th></tr><tr><td></td><td>03</td><td>]5,0]</td></tr><tr><td></td><td>12</td><td>]5,10]</td></tr><tr><td></td><td>09</td><td>]10,15]</td></tr><tr><td></td><td>01</td><td>]20,15]</td></tr></table> 1/ ما هو التكرار الكلي N لهذه السلسلة؟ 2/ أكمل الجدول. 3/ ما هي الفئة [a;b] التي تقابل التكرار المجمع الصاعد $\frac{N}{2}$؟ وما هو تكرارها م ص. 4/ ما هو β التكرار المجمع الصاعد للفئة التي قبل الفئة [a;b] السابقة؟ 5/ أحسب العدد: $a + \left(\frac{N}{2} - \beta\right) \frac{b - a}{\alpha - \beta}$نشاط 2: (إيجاد الوسيط بيانيا). تعتبر السلسلة التالية: <table><tr><th>ت م</th><th>التكرار</th><th>القيم</th></tr><tr><td></td><td>01</td><td>02</td></tr><tr><td></td><td>03</td><td>05</td></tr><tr><td></td><td>05</td><td>06</td></tr><tr><td></td><td>08</td><td>09</td></tr><tr><td></td><td>05</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td>02</td><td>14</td></tr><tr><td></td><td>01</td><td>16</td></tr></table> 1/ أحسب التكرار الكلي N. 2/ أكمل الجدول ثم أنشئ المضلع التكراري المجمع الصاعد. 3/ عين فاصلة النقطة منه التي ترتيبها هو $\frac{N}{2}$.		ت م	التكرار	الفئات		03	]5,0]		12	]5,10]		09	]10,15]		01	]20,15]	ت م	التكرار	القيم		01	02		03	05		05	06		08	09		05	12		02	14		01	16	I/ تمهيد: II/ العرض: 1/ الوسيط في حالة الفئات: لتكن سلسلة قيم موزعة على فئات وتكرارها الكلي هو N. مزودة بتكرارها المجمع الصاعد. نسمي الفئة التي تقابل التكرار المجمع الصاعد $\frac{N}{2}$ الفئة الوسيطية ولتكن [a;b]. إذا كان β, α هما التكراران المجمعان الصاعدان للفئة الوسيطية والفئة التي قبلها على التوالي، فإن الوسيط هو Med حيث: $Med = a + \left(\frac{N}{2} - \beta\right) \frac{b - a}{\alpha - \beta}$ملاحظة: لإيجاد الوسيط بيانيا نرسم المضلع المجمع الصاعد، ونحدد النقطة منه التي ترتيبها $\frac{N}{2}$، فاصلة تلك النقطة نعتبرها هي الوسيط. III/ تطبيق شامل: تعتبر السلسلتين التاليتين: <table><tr><th>القيم</th><td>05</td><td>08</td><td>10</td><td>13</td><td>18</td></tr><tr><th>ت</th><td>06</td><td>10</td><td>09</td><td>18</td><td>07</td></tr><tr><th>ت م ص</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 1/ أكمل الجدولين. 2/ أحسب $\bar{x}$، Mod، Med للسلسلة س₁. 3/ عين Med بيانيا للسلسلة س₁. 4/ أحسب وسيط السلسلة س₂. <table><tr><th>الفئات</th><td>]5,0]</td><td>]5,10]</td><td>]15,10]</td><td>]20,15]</td></tr><tr><th>ت</th><td>03</td><td>08</td><td>10</td><td>04</td></tr><tr><th>ت م ص</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		القيم	05	08	10	13	18	ت	06	10	09	18	07	ت م ص						الفئات	]5,0]	]5,10]	]15,10]	]20,15]	ت	03	08	10	04	ت م ص				
ت م	التكرار	الفئات																																																																									
	03	]5,0]																																																																									
	12	]5,10]																																																																									
	09	]10,15]																																																																									
	01	]20,15]																																																																									
ت م	التكرار	القيم																																																																									
	01	02																																																																									
	03	05																																																																									
	05	06																																																																									
	08	09																																																																									
	05	12																																																																									
	02	14																																																																									
	01	16																																																																									
القيم	05	08	10	13	18																																																																						
ت	06	10	09	18	07																																																																						
ت م ص																																																																											
الفئات	]5,0]	]5,10]	]15,10]	]20,15]																																																																							
ت	03	08	10	04																																																																							
ت م ص																																																																											