



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية الوطنية

الدورة : ماي 2024

المدة : اربع ساعات و نصف



ثانوية : مكي مني (بسكرة) + اسماعيل بوعافية (عين مليلة)

الشعبية: علوم تجريبية

امتحان بكالوريا تجريبى





## اختبار مادة علوم الطبيعة والحياة

على التلميذ اختيار أحد الموضوعين

الموضوع الأول : من الصفحة 1 الى الصفحة 5

التمرين الأول:(05 نقاط)

تتعدد خصائص الزمر الدموية في نظام ABO و Rh بجزئيات غشائية ومصلية ما يكسب الفرد نمطا ظاهريا مميزا بالزمرة O ; B ; AB ; A اضافة الى بعض الزمر النادرة كالزمرة الذهبية حيث يتم مراعاة قواعد خلال نقل المصل بين الافراد في كل النظامين في حالات مرضية مثل الاصابة بالسرطان او الحروق من الدرجة الثالثة .

 مستضد D	 كريات الدم الحمراء للزمرة الذهبية	<p>زمركيات الدم الحمراء</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>الزمرة</th> <th>الزمرة 0</th> <th>الزمرة A</th> <th>الزمرة B</th> <th>الزمرة AB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>O</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>AB</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4">  </td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4">  </td> </tr> </tbody> </table>	الزمرة	الزمرة 0	الزمرة A	الزمرة B	الزمرة AB		O	A	B	AB										
الزمرة	الزمرة 0	الزمرة A	الزمرة B	الزمرة AB																		
	O	A	B	AB																		
																						
																						
الوثيقة 1 ب	الوثيقة 1 أ	الوثيقة المساعدة																				


1 - حدد خصائص الزمر الدموية الممثلة في الوثيقة 1 - أ مع مخطط يوضح نقل المصل بين المعطي و المستقبل .

2 - وضح ان الزمرة الدموية الذهبية تعتبر معطي عام لكل الزمر اعتمادا على معلوماتك ومعطيات الوثيقة 1 (تهيكل الاجابة بمقامة وعرض وخاتمة)


التمرين الثاني:(07 نقاط)

تم استغلال سلبيات بعض المبيدات العشبية المستعملة ضد النباتات الضارة و بعض الخصائص الفيزيولوجية لبعض السلالات من أجل الحصول على نباتات ذات مردود وفير من أجل رفع الكتلة الحيوية المنتجة باستعمال طرق الهندسة الوراثية

**الجزء الاول :** الغليوكوفوزات مبيد عشبي غير انتقائي يستعمل للقضاء على النباتات العشبية الضارة الا انه يؤثر على المحاصيل الزراعية و يؤدي الى اصفار النبات ثم التبيس تقدم الوثيقة 1 بالشكل (أ) اليه تأثير الغليوكوفوسات بينما يوضح الشكل (ب) تأثير سلالتين في وجود الغليوكوفوسات بينما يقدم الشكل (ج) نتائج فصل الي>xضور بتقنية التسجيل اللوني لنباتات غير معالج بالمبيد و اخر معالج بالمبيد في حين يقدم الشكل (د) جدول لنتائج تجريبية لمركبات ناتجة بعدما تم وضع  $\text{CO}_2$  كربونه مشعا في وسط يحتوي على معلق من الصانعات الخضراء



**الجزء الثاني :** تمت دراسة إنزيم الريبيسكو عند سلالتين مختلفتين من النوع A و B تقدم الوثيقة 2 بالشكل (أ) معقد إنزيم الريبيسكو و الركيزة بينما يقدم الشكل (ب) نتائج سرعة النشاط الإنزيمي للريبيسكو و كذا الألفة تجاه غاز  $\text{CO}_2$  عند السلالتين ، كما يعرض الشكل (ج) جزء من مورثة الريبيسكو عند السلالتين A و B .




- بين كيف تتحكم العوامل الوراثية في ظاهرة التركيب الضوئي ثم اقترح طريقة ترفع من مردود المحاصيل الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال معطيات الوثيقة 2.

### التمرين الثالث: (08 نقاط)

تنقل الرسائل العصبية بتدخل العديد من المبلغات وتسمح بتحويلها إلى شعور واحساسات مثل الشعور بالسعادة إلا انه توجد عوامل تعيق انتقال هذه الرسائل بطريقة مباشرة او غير مباشرة وبالتالي خلل في الاحساس بالسعادة .

**الجزء الاول :** من بين المبلغات العصبية المسؤولة عن الشعور بالسعادة السيروتونين ، تقدم الوثيقة 1 بالشكل (أ) رسميا تخطيطيا لمشبك على مستوى الدماغ عند شخصين احدهما تناول مضاد حيوي (الشخص A) والآخر لم يتناول هذا المضاد (الشخص B)، في حين يقدم الشكل (ب) اعمدة بيانية لتغيرات كمية السيروتونين وTrp عند كلا من الشخصين A و B .


**ملاحظة :** مستقبلات السيروتونين منها القنوية التي تعمل على ادخال شوارد الكالسيوم او الصوديوم ومنها غير قنوية ينشط قنوات بروتينية تعمل على ادخال الكالسيوم




- ابرز المشكـل العلمي المطروح معتمدا على ماورد في الوثـيقـة 1 ثم اقترح فرضـية تـشرـح بها عـلاـقة المـضـادـ الـحيـويـ بالـ Trpـ وـ الشـعـورـ النـاتـجـ .

**الجزء الثاني:** لهـدـفـ التـحـقـقـ من صـحـةـ الفـرـضـيـةـ المقـرـحةـ يـقـرـحـ ماـ يـلـيـ:

تقـدمـ الوـثـيقـةـ 2ـ بـالـشـكـلـ (أـ)ـ رـسـمـاـ تـخـطـيـطـياـ لـعـلـاقـةـ بـكـتـيرـيـاـ الـقـولـونـ بـالـسـيـرـوـتوـنـينـ ،ـ كـمـاـ يـقـدـمـ الشـكـلـ(بـ)ـ مـنـحـنـىـ بـيـانـيـ لـتـغـيـرـاتـ عـدـدـ بـكـتـيرـيـاـ الـقـولـونـ فـيـ غـيـابـ الـمـضـادـ الـحـيـويـ وـفـيـ وـجـودـ بـتـرـاكـيـزـ مـتـزاـيدـةـ (ـوـسـطـ زـجاـجيـ)ـ .ـ مـلـاحـظـةـ:ـ Trpـ حـمـضـ اـمـيـنيـ اـسـاسـيـ لـاـ تـسـتـطـعـ عـضـوـيـةـ اـشـتـقـاـقـهـ أـمـاـ بـكـتـيرـيـاـ الـقـولـونـ تـسـتـطـعـ اـنـ تـرـكـ كـمـيـةـ قـلـيلـةـ مـنـهـ .ـ





الشكل(ب)

## الوثيقة 2

- وضح علاقة تواجد بكتيريا القولون بالسعادة مراقبا صحة الفرضية المقترنة باعتمادك على الوثيقة 2.

الجزء الثالث:

- وضح دور البروتينات المتدخلة في افراز السيروتونين وتأثير المضادات الحيوية على كمية السيروتونين ومنه الشعور بالسعادة.

انتهى الموضوع الاول


ليس هناك تحدٍ أكبر من تحسين ذاتك وتطويرها.

## الموضوع الثاني : من الصفحة 6 الى الصفحة 11

### التمرين الأول: (05 نقاط)

تترك البروتينات بآليات منظمة ومنسقة وتدخل شروط خاصة تسمح للمعلومة الوراثية بالتحكم في بنية البروتين الوظيفية، يمكن للبروتين أن يأخذ ببنيات فراغية مختلفة تضمن التنسيق بين مختلف المستويات الخلوية من بين هذه البروتينات البروتين الوظيفي الذي يعمل على نقل الجزيئات من النواة إلى الهيولى عبر الثقب النووي يتخد حالتين .

تقديم الوثيقة 1 البنية الاولية لهذا البروتين مرفقة بصيغة مفصلة لجذور بعض وحداته البناءية و كذلك رسمما تخطيطا في حالته النشطة وغير النشطة .



### الوثيقة 1

1- مثل الصيغة الشاردية لرباعي الببتيد الموضح في البنية الاولية عند  $\text{Ph}=1 ; \text{Ph}=12$  مع الشحنة الاجمالية في كل حالة

2- اشرح كيف ينتقل البروتين من مستوى البنية الفراغية الاولية الى مستوى البنية الوظيفية النشطة ثم البنية الوظيفية غير النشطة بالاعتماد على مكتسباته و معلومات الوثيقة 1 . (تهيكل الاجابة بمقدمة وعرض خاتمة)

### التمرين الثاني: (07 نقاط)

الازيمات محفزات بيولوجية تمتلك بنية سلية تؤمنها معلومة وراثية طبيعية حيث تثبت مواد تفاعلاها في الموقع الفعال وتحفز نوع محدد من التفاعل ، قد يحدث نشاط انزيمي رغم غياب المعلومة الوراثية المسؤولة عن هذا الانزيم في عضوية بعض الكائنات .


### الجزء الاول:

انزيم السيلولاز (Cellulase ) يحفز التحلل المائي للرابطة بيتا 1-4- جلايكوسايديك بين جزيئات الغلوكوز في السيليلوز. نقوم بقياس نشاط هذا الانزيم في درجة PH ودرجة حرارة مختلفة نحصل على الشكل(أ) من الوثيقة 1 اما الشكل (ب) يمثل اليه عمل هذا الانزيم .




نشاط إنزيم السيلولاز (U/mL)

pH

(°C)



الشكل (أ)



## الوثيقة 1

- اشرح آلية عمل إنزيم السيلولاز معتمداً على ما ورد في الوثيقة 2 ومعلوماتك.


### الجزء الثاني:

تستفيد عضوية الحيوانات العاشبة من ناتج تفكيك السيلولوز والمتمثل في الغلوكوز على عكس الإنسان ولمعرفة سبب ذلك تقترح ما يلي :

- تقدم الوثيقة 2 بالشكل (أ) معطيات حول الجهاز الهضمي عند الإنسان والحيوان العاشب ، في حين يقدم الشكل (ب) رسمياً تخطيطياً لمصدر إنزيم السيلولاز عند الحيوانات العاشبة ، أما الوثيقة 3 لتنقية يتم فيها استغلال هدم السيلولوز في إنتاج الطاقة


الجهاز الهضمي للحيوان عاشب	الجهاز الهضمي للإنسان	
100	00	% الغلوكوز الناتج عن هضم السيلولوز
00	00	% لانتاج السيلولاز من طرف خلايا المعي
في جميع اجزاء الجهاز الهضمي	فقط في الامعاء الغليظة	تواجد البكتيريا

الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة 2



### الوثيقة 3

1 - بين كيف يحدث نشاط لإنزيم السيلولاز عند الحيوانات العاشبة رغم غياب المعلومة الوراثية المسؤولة عن هذا الإنزيم بالاعتماد على معطيات الوثيقة 2.

2 - ابرز استخدام البكتيريا المعزولة من الجهاز الهضمي للحيوانات العاشبة في تصنيع الغاز الطبيعي بالاعتماد على الوثيقة 3.


**التمرين الثالث: (08 نقاط)**



تدخل خلايا وجزيئات مناعية في الدفاع عن العضوية إلا أن البعض من هذه العناصر قد تسبب في ظهور أمراض تترجم بنمط ظاهري محدد.

**الجزء الأول:**

يصيب البهاق الأشخاص بمختلف أنواع بشرتهم، ولكنه قد يكون أكثروضوحاً لدى الأشخاص ذوي البشرة البنية أو السوداء لا تهدد هذه الحالة المرضية الحياة ولا تنتشر بالعدوى لفهم سبب هذا المرض نقترح مايلي .

تقديم الوثيقة 1 بالشكل (أ) صورة لمقطع طولي في جلد شخص مصاب بالبهاق ، كما يقدم الشكل (ب) تغيرات كمية الميلانيين بدلة النسبة المئوية CXCL9% ، في حين الشكل (ج) اعتمدة بيانية لتطور تركيز CD8 على مستوى جلد شخص مريض بالبهاق قبل اخذ العلاج A وبعد اخذ العلاج B .







- ابرز المشكل العلمي المطروح ثم اقترح فرضية حول علاقة CXCL9 بالبهاق اعتمادا على الوثيقة 1

الجزء الثاني : للتحقق من صحة الفرضية المقترحة وتحديد سبب مرض البهاق يقترح ما يلي .

تقديم الوثيقة 2 بالشكل (أ) ملاحظة مجهرية بتقنية خاصة لمنطقة من جلد شخص مصاب بالبهاق في حين يمثل الشكل (ب) رسم تخطيطي لعلاقة خلايا ميلانوسية بخلايا LTC و LB .



الشكل (أ)



## الوثيقة 2

- اشرح سبب مرض البهاق مصادقا على الفرضية المقترحة باستغلالك للوثيقة 2.

الجزء الثالث :

من هذه الدراسة ومعلوماتك ابرز بمخطط كيف يمكن للبروتينات المناعية ان تكون سببا في تغير النمط الظاهري الفرد.

انتهى الموضوع الثاني

بالتوفيق و السداد في شهادة البكالوريا

النضال من أجل التميز هو ما يحفزك

جوان 2024