

2018/01/23

المادة : رياضيات

التمرين الاول: لتكن المتتالية (u_n) المعرفة بحدها الاول $\frac{1}{2} = u_1$ ومن اجل كل عدد طبيعي n غير معدوم ، $u_{n+1} = \frac{n+1}{2n} u_n$

1. أ- برهن انه من اجل كل عدد طبيعي n غير معدوم $u_n > 0$.

ب- ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) و استنتاج انها متقاربة

2. نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة من اجل كل عدد طبيعي n غير معدوم كمالي : $v_n = \frac{u_n}{n}$ أثبت ان (v_n) هندسية يطلب تعين اساسها وحدتها الاول .

3. أثبت انه من اجل كل عدد طبيعي n غير معدوم : $u_n = \frac{n}{2^n}$

4. نعتبر الدالة f المعرفة على $[1; +\infty]$ بالعبارة : $f(x) = \ln x - x \ln 2$

التمرين الثاني: صندوق A يحوي 4 كريات حمراء و 6 كريات سوداء و صندوق B يحوي على كرية واحدة حمراء و 9 سوداء مع ان كل الكريات متساوية الاحتمال

I. يرمي لاعب زهرة نرد غير مزيفة و مرقمة من 1 الى 6 مرة واحدة في الهواء :

- اذا تحصل على الرقم 1 يسحب كرة واحدة من الصندوق A .

- إذا لم يتحصل على الرقم 1 يسحب كرة واحدة من الصندوق B .

1. شكل شجرة الاحتمالات لهذه التجربة

2. نسمى R الحادثة : " الحصول على كرية حمراء " أحسب $P(R)$.

3. تحصل اللاعب على كرية حمراء ، بين ان احتمال ان تكون من الصندوق A أكبر أو تساوي من الصندوق B .

II. اللعب يكرر هذه اللعبة مرتان (اللعبة المنصوص عليها في الجزء I في نفس الشروط المتماثلة و المستقلة عن بعضها بمعنى يعيد الصندوقين الى تعدادها الاول بعد اللعبة الاولى)

ليكن x عدد طبيعي غير معدوم ، بعد اللعبتين يتحصل اللاعب على x نقطة عن كل كرية حمراء و يخسر نقطة عن كل كرية سوداء.

- نرمز بـ G إلى يمة الربح او الخسارة بعد اللعبتين .

1. عين قيم G الممكنة بدلالة x

2. أوجد قانون الاحتمال و احسب الامل الرياضي (G) للمتغير العشوائي G بدلالة x

3. ما هي أصغر قيمة لـ x حتى تكون اللعبة مربحة ؟

التمرين الثالث: المستوى المنسوب إلى معلم معتمد ومتجانس $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

I) لتكن الدالة العددية g المعرفة على $[0, +\infty]$ بـ : $g(x) = x - \frac{1}{x} - 2 \ln x$

1- بين أنه من اجل كل عدد حقيقي $x > 0$ ، $g'(x) = \frac{(x-1)^2}{x^2}$ ثم استنتاج اتجاه تغير الدالة g .

2- ادرس إشارة $(g(x))$. لاحظ أن $g(1) = 0$.

II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $[0, +\infty]$ بـ : $f(x) = x + \frac{1}{x} - (\ln x)^2 - 2$. ولتكن (C) منحناها البياني .

1- بين أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ ثم احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x}$

2- تحقق أنه من اجل كل عدد حقيقي x من $[0, +\infty]$: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$ ثم احسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ و فسر النتيجة هندسيا .

3- بين أنه من اجل كل عدد حقيقي x من $[0, +\infty]$: $f'(x) = \frac{g(x)}{x}$ ثم شكل جدول تغيرات الدالة f .

4- أنشئ المنحنى (C) .