

\*ملاحظة مهمة: اختر أحد الموضوعين.

### الموضوع الأول(عدد الصفحات : 04):

تحتل البروتينات مركزا أساسيا في بناء و تركيب المادة الحية، وكذلك في القيام بالوظائف الحيوية المختلفة داخل الخلايا، إذ أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بجميع أوجه النشاط الطبيعي الفيزيائي و الكيميائي و الداعي ، التي تؤلف في مجموعها حياة الخلية نفسها ، ولغرض معرفة مقر تركيب البروتينات ودورها كأنزيمات و في الدافع عن العضوية تقوم بدراسة هذا الموضوع.

### التمرين الأول(07 نقاط):

1- الكازينيات بروتينات توجد بكثرة في حليب الثدييات، ولمعرفة مقر و آلية تركيبها نحقق التجارب التالية :

- التجربة -1-: تم عزل (20) خلية معوية من شرغوف أمهق (ALBINOS)، وزرعت أنويتها في (20) بوبيضة من سلاله الصفادع الخضراء بعد نزع أنويتها، لوحظ أن الصفادع الناتجة كلها مهقاء.
- التجربة -2-: زرع ADN بكتيريا هوائية في بكتيريا لا هوائية، لوحظ أن البكتيريا اللاهوائية أصبحت هوائية.
- التجربة -3-:

- زرع أميبا(A) في وسط به نيوكلويوتيدات مشعة، يؤدي إلى ظهور الإشعاع بعد مدة في النواة.
- ب- زرع أميبا(A) في أميبا(B) المنزوعة النواة، لوحظ انتقال الإشعاع إلى هيولى الأميبا(B).
- التجربة (4): حقن ARNm المستخلص من الخلية البلازمية لحيوان ثدي و المسؤول عن تركيب بروتين H في مجموعة أولى (مج1) من بيوض ضفدعه، وذلك بوجود مجموعة ثانية شاهدة (مج2).
- نلاحظ في (مج1) ظهور بروتينات بـ1,H,B.


أما (مج2) ظهور بروتينات بـ1,B.

أ- ما هي المعلومة المستخلصة من التجارب السابقة؟

ب- استنتج إذن مراحل آلية تركيب بروتينات الكازينين عند الثدييات.

ج- هل خطوات حدوث هذه الظاهرة متماثلة عند جميع الكائنات الحية، وضح ذلك.

2- توصل الباحثون إلى معرفة تتبع الأحماض الأمينية في سلاسل الكازينين لحليب حيوانين ثدييين مختلفين، تمثل الوثيقة -1- جزءا من ال ARNm المستنسخ من مورثة الكازينين لكل من الحيوانين.



UUG UUA	لوسين	GAG GAA	حمض القلوتاميك	GUU GUU	فالين	AAG AAG	лизين	GCA GCA	الAlanine
------------	-------	------------	----------------	------------	-------	------------	-------	------------	-----------

UCA UCC	تيروزين	UAU UGC	ستينين	AGG AGA	غلايسين
------------	---------	------------	--------	------------	---------

جدول الشفرة الوراثية

الوثيقة 1


- احمدنا على جدول الشفرة الوراثية المقترن، حدد تتبع الأحماض الأمينية الموافقة لكل نوع.

ب- فيما يتمثل الفرق بين الجزيئين المحصل عليهما؟


ج- ما هو المصدر الوراثي الذي يتحكم في هذا الفرق؟ ووضح ذلك برسومات تخطيطية.

التمرين الثاني (07 نقاط) /A:

الوثيقة-2. التالية تمثل رسم مبسط لسلسلة بروتينية :



- 1- أ- قدم عنوان مناسب للوثيقة-2.  
 ب- سم الروابط الكيميائية المبينة في الوثيقة بالأحرف س،ص،ع،م.  
 ج- حدد الروابط التكافؤية و الغير تكافؤية.  
 2- الوثيقة-3. تمثل بعض الأحماض الأمينية وفق رقم ترتيبها في السلسلة البروتينية و التي تنتمي إلى الأجزاء ج1،ج2،ج3 المؤطر عليها في الوثيقة-2.



- اكتب الصيغة الكيميائية للسيتيدات المؤطر عليها في الوثيقة-2.  
 3- ما هي نتائج تأثير التجارب التالية على الجزيئة البروتينية الممثلة في الوثيقة-2؟:  
 أ- تسخين الجزيئة البروتينية في وسط مائي درجة حرارته 60°م.

بـ- تسخين في وسط مائي حامضي درجة حرارته  $106^{\circ}\text{م}$  لمدة 48 ساعة.

B

إن عمل الإنزيم نوعي اتجاه المادة المتفاعلة و نوع التفاعل الكيميائي.


1- الجدول التالي يبين أمثلة لبعض الإنزيمات و المادة المتفاعلة:

المادة المتفاعلة	أمثلة لبعض الإنزيمات
	اللياز
مالتوز نشا	
	غليوكجين سنتيتاز
	فينيل آلانين هيدرو كسيلاز
غلوکوز	غلوکوز أوكسیداز
	تريبيسين

- معتمدا على معلوماتك أكمل الجدول.

2- الوثيقة -4- تمثل رسومات تخطيطية مبسطة لأربع تفاعلات أنزيمية، تفسر العلاقة بين الإنزيم و مادة التفاعل .

أـ- حدد نوع كل تفاعل.



بـ- اقترح معادلة كيميائية لكل تفاعل تبرز من خلالها ناتج علاقة الإنزيم بمادة التفاعل.

3- وضح باختصار المعطيات التالية :

• ارتفاع حرارة الجسم إلى  $42^{\circ}\text{م}$  يبطل عمل الإنزيمات و من ثم الوفاة.

• بعض الإنزيمات لا تؤدي عملها بالشكل المطلوب بسبب تناول الشخص أغذية لا تحتوي على كميات كافية من فيتامينات B.


• تظهر اضطرابات في الجهاز العصبي عند بعض الأشخاص نتيجة تراكم الحمض الأميني فينيل آلانين في الدم.

التمرين الثالث(06 نقاط) :


تتميز فتران طافرة بانعدام الفرو و الغدة التيموسية منذ الولادة، ولا تتعذر فترة حياتها ثلاثة أشهر .  
يبين جدول أدناه ظروف و نتائج أجريت على هذه الفتران الطافرة.

التجربة	الفئران المستقبلة	معطيات التجربة	النتائج
1	فأر طافرة عمرها من 6 إلى 8 أسابيع	تطعيمات جلدية تنتهي لفأر معطية من سلالات مختلفة	قبول كل التطعيمات الجلدية
2	فأر طافرة عمرها 30 ساعة	زرع غدة تيموسية تنتهي لفأر معطية عاديّة ورمادية اللون ومن نفس العمر	قبول عملية الزرع
3	فأر التجربة الثانية التي زرعت لها غدة تيموسية	تطعيم جلدي ينتمي لفأر معطية عاديّة وببيضاء اللون	رفض الطعم بعد مرور 11 يوم

- 1- بين دور الغدة التيموسية الذي يمكن استخلاصه من تحليل هذه التجارب.  
 2- ما نوع الاستجابة المناعية المتدخلة والتي تؤكّد هذه النتائج؟ علل اجابتك.  
 3- حقن فأر عادي (س) بقطعة نسيج أخذت من فأر عادي (ص) ينتمي إلى سلالة أخرى فسجل بعد 11 يوم رفض الطعم، بعد رفض الطعم يستخلص من العقد المفاوية للفأر (س) خلايا مناعية التي توضع في وسط ملائم مع خلايا الفأر (ص).



4- قصد ابراز الظاهرة الممثلة في الوثيقة (5) تمت دراسة الوثيقة (6):



- أ- قدم أسماء البيانات المرقمة.  
 ب- رتب أشكال الوثيقة وفق تسلسلها الزمني.  
 ج- مستعيناً بالوثيقة (6) وبمعلوماتك حدد مراحل تخريب الخلايا المفاوية للخلايا المستهدفة.
- الموضوع الثاني (عدد الصفحات: 04):

تحتل البروتينات مركزاً أساسياً في بناء و تركيب المادة الحية، وكذلك في القيام بـ الوظائف الحيوية المختلفة داخل الخلايا، إذ أنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بـ جميع أوجه النشاط الطبيعي الفيزيائي و الكيميائي

و الدفاعي ، التي تؤلف في مجموعها حياة الخلية نفسها ، ولغرض معرفة مقر تركيب البروتينات ودورها كأنزيمات و في الدفاع عن العضوية تقوم بدراسة هذا الموضوع.

### التمرين الأول (٠٧ نقاط):


لتعرف على بعض مظاهر آلية التعبير المورثي نعتمد على الملاحظات و التجارب التالية :

أ- نضع ثلاثة مجموعات من الخلايا في وسط يحتوي على أحماض أمينية موسومة بنظير مشع: المجموعة ١: الخلايا الأصلية للكريات الحمراء و التي لها القدرة على تركيب الهيموغلوبين.

المجموعة ٢: الخلايا البيضية لحيوان برمائي.


المجموعة ٣: الخلايا البيضية لحيوان برمائي محقونة بالARN الرسول الذي تم عزله وتنقيته من الخلايا الأصلية للكريات الحمراء.

ثم نستخلص من الخلايا البروتينات التي أدمجت الأحماض الأمينية المشعة و نفصلها بواسطة التسجيل اللوني ، ثم نحدد موضعها بتقنية خاصة فنحصل على المنحنيات (أ) و (ب) و (ج) للوثيقة - ١ .



١- ماذا يمكنك استخلاصه من مقارنة نتائج التجارب الثلاثة حول كيفية اصطناع البروتين؟

ب- تمثل الوثيقة - ٢ - أ- رسمًا تخطيطيًا للكروماتين في حالة النشاط عند خلية بنكرياسية.




- ضع كل البيانات الممكنة على الوثيقة-2-ب-بعد نقاها على ورقة الإجابة.
- مثل على نفس الرسم المنجز تالي نيوكليوتيدات المورثة التي تشرف على الأحماض الأمينية الأخيرة لسلسة الأنソولين البشري وهذا باستعمال المعلومات التالية :

سلسلة الأحماض الأمينية	تيروزين26	برولين27	ليزين28	ثريونين29	ثريونين30	الرامزات
ACU	AAG	CCU	ACU	UAC		

- 3- تمثل الوثيقة-2-ج-نتيجة تجربة التجفيف الجزئي بين السلسلتين المشار إليها "1" و "2" في الوثيقة-2-ج.
- ما هي المعلومة المكملة التي تستخلصها من هذه الوثيقة فيما يخص الآلية المدروسة في هذه الفقرة؟

#### التمرين الثاني(70نقط) /A:

- 1- البروتينات عبارة عن جزيئات ضخمة ناتجة عن ارتباط العديد من الأحماض الأمينية بروابط بيتيدية تمثل الوثيقة-3- التالية رسم مبسط لسلسل بروتينية.




- أ- قدم عنوان مناسباً لشكل (1)، (2)، (3).  
 ب- بين كيف يكتسب البروتين التنظيم الفراغي المبين في الشكل (1)؟  
 ج- بين كيف تضمن الجزيئة الممثلة في الشكل (3) استقرارها و تماستها؟

- 2- وضعت قطرات من زلال البيض في مجال كهربائي على أوراق مبللة بمحاليل مختلفة الـ PH (تقنية الهجرة الكهربائية). نتائج التجربة مبينة في الجدول التالي :

اتجاه الحركة	مسافة التحرك (سم)	درجة الـ PH الورقة المبللة
نحو القطب السالب	3	2
نحو القطب السالب	2	3
ثابتة	0	4.6
نحو القطب الموجب	3	7
نحو القطب الموجب	4	8

- أ- أرسم منحنى بياني يمثل مسافة تحرك زلال البيض بدالة الـ PH الورقة المبللة.  
 ب- فسر المنحنى البياني .  
 ج- ما هي قيمة PH<sub>i</sub> زلال البيض؟  
 د- مثل بروتين زلال البيض في محلول ذو PH=2 و PH=8 معتبراً الصيغة العامة التالية للبروتين:



٥- عند أي PH للوسط تنخفض درجة ذوبان زلال البيض؟


/B

- إن البنية الفراغية للبروتين تكسبه تخصصاً وظيفياً عالياً الوثيقة ٤-

تمثل التمثيل الفراغي للأنزيم الأميلاز.

١- تعرف على البنية؟ عرفها باختصار؟

٢- مثل بالاعتماد على الصيغة العامة للأحماض الامينية الحمض الاميني الأول والأخير من السلسلة الببتيدية؟



الوثيقة ٤

- نجري إماهة حامضية لإنزيم في شروط تجريبية خاصة  $\text{HCl} + \text{حرارة}$  فتحصلنا على الوحدات البنائية منها الوحدات التالية :

حمض اسبارتك  $\text{GAC}$  جذر  $\text{R}_1$

حمض ارجين  $\text{CGA}$  جذر  $\text{R}_2$

حمض لوسين  $\text{C}_4\text{H}_9$  جذر  $\text{R}_3$

١- اكتب تفاعل الارتباط  $\text{R}_1\text{R}_2\text{R}_3$

٢- سمي المركب الناتج؟

٣- حدد الحالة الكهربائية لهذا المركب في وسط متعادل النقطة الكهربائية  $\text{PH}=7$

- لمعرفة فعالية عمل الإنزيم مع مادة التفاعل النشا تحصلنا بواسطة تقنية خاصة وبالحاسوب على المنحنى التالي :


١- فسر عدم حدوث تفاعل (إنزيم ومادة) في الوسط القاعدي و الحامضي؟

٢- استخلص شروط عمل الإنزيم؟

٣- استخلص خصائص الإنزيم؟

٤- هل بإمكانك تصنيف الإنزيمات : عدد هذا التصنيف؟

النشاط الإنزيمي للأميلاز



التمرين الثالث (٠٦ نقاط):

١- نحقن أرنب (س) بانتوكسين الخناق و بعد ١٥ يوماً نأخذ كمية من مصله و خلايه المفاوية T ثم نجز التجارب المبنية في الجدول التالي :

الأنب	العمليات المنجزة	النتائج
س	حقنة بـ <b>حقن الأرنب</b>	يبقى الأرنب حيا
ص	حقنة بمصل مأخوذ من الأرنب (س) ثم حقنه بـ <b>حقن الدفتيريا</b>	يبقى الأرنب حيا

- أ- فسر نتائج هذه التجارب.  
 ب- ما هي النتائج المتوقعة الحصول عليها عند حقن الأرنب (س) بـ**حقن الكزار**? علل إجابتك.  
 ج- حدد طبيعة الإستجابة المناعية المدروسة.

2- لإبراز الدور المناعي للمصل ندرس التجربة الملخصة في الجدول التالي :

الأنبوب	محتوى الأنبوب	النتائج
1	كريات دم حمراء للخروف $ICaN$ 1.5+MRG مل من 9%.	ترسب MRG مع المحافظة على حالتها العاديّة.
2	+ أجسام مضادة مستخلصة من مصل أرنب تعرّض لحقنة من الـMRG.	تراص ثم ترسب الـMRG.
3	+ أجسام مضادة مستخلصة من مصل أرنب تعرّض لحقنة من الـMRG + عامل المتمم مستخلص من المصل.	تراص ثم انحلال.
4	ابتركيز 9%+عامل المتمم $CaN$ 1.5+MRG مستخلص من المصل.	ترسب MRG مع المحافظة على حالتها العاديّة.

- أ- ماذا تستنتج من مقارنة نتائج : - الأنبوبيين 1،2.  
 - الأنبوبيين 3،2.  
 - الأنابيب 4،3،1.
- ب- معتمداً على معلوماتك و على النتيجة المحصل عليها في الأنبوب رقم(3)، فسر كيفية تأثير عامل المتمم على MRG.